

# **CONJUNTO ELEVADOR**

## 1/2 CTS RDE 9 Maneral mariposa



Características:

Elemento mecánico de uso en instalaciones residenciales y comerciales, que permite la transición entre tubería de polietileno a metálica. Fabricado con materiales resistentes a la corrosión y a la acción química del gas.



UNIDAD DE EMPAQUE Y GARANTÍA Utilizado en instalaciones de Gas Natural y GLP

> Fabricado bajo norma NTC 4534:2012.



Elevador empacado en caja de 50 unidades.



Garantía de 3 años.

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

## **Componentes:**

ManeralMariposaMaterial maneralAluminio inyectadoMaterial base y anilloLatón naturalRecubrimiento cuerpo válvulaNíquel

## Tracción a carga Cortante

Prueba de sismo-resistencia, que garantiza la hermeticidad del enlace ante esfuerzos de desprendimiento.

#### Curvatura

Garantiza la hermeticidad del enlace, frente a movimientos de flexión que puedan realizarce al enlace.

#### Doblamiento

Garantiza la resistencia de los materiales ante esfuerzos de doblamiento o impacto

#### Hermeticidad

Garantiza hermeticidad con altas presiones.

## CONEXIÓN DE SALIDA

1/4"NPTm

## TUBERÍA DIAMETRO

LONG. BASE

1/2 CTS

80 mm